



**FASE FENOLOGICA:**  
Acini delle dimensioni di un granello di pepe; Acini delle dimensioni di un pisello (BBCH 73-75).

Tendenza: Tempo instabile da venerdì fino a sabato. Domenica e lunedì nuova fase di tempo stabile, con temperature in progressivo aumento. <https://cfumbria.regione.umbria.it/previsioni-meteo>

In base ai dati pervenuti dalla rete di monitoraggio regionale sugli areali MEDIA VALLE DEL TEVERE, ORVIETANO E VALLE UMBRA SUD, si rappresenta la seguente situazione:

#### PERONOSPORA

Presenza di sintomi di lieve e media intensità su foglia e grappolo nei Comuni di Magione, Montefalco, Orvieto Umbertide. In considerazione dell'instabilità climatica si consiglia di assicurare la copertura antiperonosporica, con prodotti preferibilmente endoterapici quali CAA (Dimetomorf, Mandipropamide, Valiphenalate, Benthiovalicarb, Iprovalicarb), Cymoxanil ecc.. abbinati a prodotti di copertura privilegiando prodotti rameici.

#### OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico Zolfi bagnabili, IBE, ecc.

Per coloro che aderiscono alle misure agroambientali della Regione Umbria, sono da tenere in considerazione le soglie di intervento previste per le specifiche avversità riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata 2022/2023, scaricabile dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>