



FASE FENOLOGICA:
Grappolo chiuso (BBCH 79).

Tendenza: Rimonta dell'alta pressione con tempo stabile e progressivo aumento delle temperature, <https://cfumbria.regione.umbria.it/previsioni-meteo>

In base ai dati pervenuti dalla rete di monitoraggio regionale sugli areali MEDIA VALLE DEL TEVERE, ORVIETANO E VALLE UMBRA SUD, si rappresenta la seguente situazione:

PERONOSPORA

Presenza di sintomi di livello medio, elevato su foglia e grappolo nelle aziende monitorate nei Comuni di Magione, Montefalco e Umbertide. Sintomi di livello lieve e medio su foglia e grappolo nelle aziende monitorate nei Comuni di Narni e Orvieto.

In presenza di bagnature si consiglia di assicurare la copertura antiperonosporica con prodotti preferibilmente rameici.

OIDIO

In assenza di copertura antioidica abbinare al trattamento antiperonosporico Zolfi bagnabili, IBE, Metrafenone, Cyflufenamide, etc.

TIGNOLETTA DELLA VITE

Ridotte catture rilevate nelle aziende monitorate nei Comuni di Montefalco, Umbertide, Torgiano, Magione, Orvieto e Narni. Fase decrescente del volo della 1° generazione carpofaga. Eventuali interventi al superamento della soglia di intervento pari al 10-15% di grappoli con uova e/o larve.

Per coloro che aderiscono alle misure agroambientali della Regione Umbria, sono da tenere in considerazione le soglie di intervento previste per le specifiche avversità riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata 2022/2023, scaricabile dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo:

<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo:
<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>