



Invaiaura - Gli acini iniziano a diventare traslucidi e/o cambiano colore a seconda della varietà. Il grappolo diventa più compatto, è la prima tappa della maturazione.

FASE FENOLOGICA

Invaiaura (BBCH 81)
(Fonte: *reterurale, ERSA – Baggolini*)

Previsioni meteo Nuvolosità irregolare e temperature elevate. Bel tempo domenica. Tendenza all'instabilità da lunedì con un progressivo calo delle temperature

PERONOSPORA

Presenza di esiti di attacchi sul territorio regionale su foglia e su grappolo. Non si consigliano interventi.

OIDIO

Non si consigliano interventi.

TIGNOLETTA DELLA VITE

Graduale incremento del volo della II generazione carpo-faga. Eventuali interventi al superamento della soglia di intervento pari al 10-15% di grappoli con uova e/o larve

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2020 -2021 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali).

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

I bollettini fitosanitari per la coltura della vite vengono redatti sulla base dei Disciplinari di Difesa Integrata 2020/2021, scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>