



83-85

Invaiaura - Prosegue l'invaiaura. Gli acini diventano traslucidi (varietà bianche) e continuano a colorarsi. Diventano molli al tocco.

FASE FENOLOGICA

Invaiaura (BBCH 83- 85)
(Fonte: reterurale, ERSA – Baggiolini)

Previsioni meteo Possibile instabilità fino a sabato. Da domenica progressivo miglioramento.

PERONOSPORA

Non si consigliano interventi.

OIDIO

Non si consigliano interventi.

TIGNOLETTA DELLA VITE In generale decremento del volo della 2° generazione carpofoaga.

Eventuali interventi al superamento della soglia di intervento pari al 10-15% di grappoli con uova e/o larve.

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2020 -2021 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali).

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

I bollettini fitosanitari per la coltura della vite vengono redatti sulla base dei Disciplinari di Difesa Integrata 2020/2021, scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>